M.d
n.° 8.

Le Sueur maistre en Chyrurgie, Chyrurgien Major des hopitaux de Bayeux, et Lieutenant de M.r Le premier Chyrurgien du Roy en cette ville.

Memoire sur une nouvelle Methode de Lever ~~[illegible]~~. un malade dont les jambes ou les Cuisses ~~[illegible]~~ sont fracturées sans le ~~derangé~~ derangé de la position dans laquelle il doit estre Couché dans son Lit

Au mois de Septembre mil Sept cents Cinquante trois un Domestique de M.r de Hérils ~~[illegible]~~ etant tombé devant la Roue dun tombreau chargé de sable, Laquelle luy passa par dessu les Cuisses et les luy fractura touttes deux a la partie moyenne et superieure, dont lune etoit une fracture simple et lautre Compliquée. Les Chevaux qui luy marcherent sur le ventre et Les Lombes ~~une~~ luy ocasionnerent une Inflammation dans Labdomen et fit quil rendit beaucoup de Sang par les urines. La difficulté quil y avoit de luy faire prendre des Lavements sans déranger la

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 33 d. 1 n° 8

position de ses Cuisses, me firent essayed cette nouvelle Methode. Je commencé par faire tired le drap, sur le Droit fil de la toille, sur lequel il etoit Couchré, des deux Costé du Lit par deux personnes que je mit lun vis avis de lautre; ensuitte je pris deux Batons de bois de fil bien droits de longueur de Six pieds et demy et de grosseur, de poulce et demy de diamettre, je les fit roulled chacqu'un dans ~~cost~~ chacque Costé du Drap, le plus serré quil fut possible jusque Contre les pieds de la Couchre, la etant arresté je fit Coutre Le drap sur le Long de chacque baton, Le Drap ainsy tendu comme une toille sur un metier a tapisserie; a L'aide de trois fort garçons Chyrurgiens Les quels avec moy nous etans placé chacqu'un a chacque pied de la couchre, et ayans pris chacqu'un un bout des batons, nous levament orisontallement le malade a la hauteur de deux pieds de dessus Le Lit sur lequel il etoit pour lorce; et nous

arestames chacque bout de baton fut

chacquine une cheville de fer que lón

posa dans des trou faits, dans les pieds de

la couche a hauteur egalle. Le Malade

ainsy souleué comme sur un metier a tapissorie

solidement aresté, et sans quil s'en fut pour

ainsy dire apercüe. Je Coupay en oualle

un morceau de Drap, de huit poulces en Long-

et Cinq en Large, sous les fesses vis a

vis de l'anus, lequel etant a decouvert me

procura la facilité de donner un Lauement

au malade, quil rendit dans un bassin

quón luy tenoit proches les fesses. J'ôtey

Le Lit de plume sur lequel il avoit été

mit, et j'en substitué ala place un autre

remplit de menüe paille dáuoine. Touttes

ces operations faittes, le malade fut

decendu sur son Lit avec les mêmes

precautions quíl avoit été souleué, et sans

quil se fit aucun derangement dans les

parties fracturez. Malgré touttes mes

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

peines, Les seignier Reitérée et les autres Remedes —
administré en pareil cas, jü le chagrain au
bout de huit jour de voir perir le malade
duquel je fit louverture, je luy trouvé
le mesentere, les intestins, et la vessie —
presque tous cangrené; je ne trouvé rien
~~dot~~ dextraordinaires a ses fractures.

Lavantagé que javois trouvé dans cette
nouvelle methode de lever ce malade me
donna lieu de pratiquer la meme chose
a Lhotel Dieu; et pour cet effet je coupé
des draps dune toille neuve et forte —
dela longueur dune couchette du dedans en
dedans, et dela Largeur dela meme couchette
de dehors en dehors, Les mêmes Draps pouvant
servir a touttes Les couchettes dud. hopital qui
sont de même grandeur. observant toutte
fois quen outre la Largeur du Drap de
dehors en dehors, je Laissé de chacque costé
quatres poulces de la toille, pour estre —
remployé et cousüe tout dela longueur du
draps afin de passer Les batons de six —

pieds et demy de Longeur dans le reply, —
pour a ce moyen tendre le Drap le plus fort
et le plus uniment quil ~~seroit~~ est possible en
passant les batons aux parties lateralles et
externes dela couchre, les quatres pied de la
couchre servant de point dappuy. Au milieu
du drap et sur sa Longeur il y a un trou
ovale de douze poulces de Long sur six.
de Large bordé a plat dun ruban dont —
le tissu est serré pour avoir plus de resistance
Par dessous le Drap et en travers, aux deux
extremitez du trou ovale, sont cousüe deux
bandes fortes et larges de trois travers de Doigts,
Le bout des quelles reviennent par dessus les —
batons, et sont cousue sur leurs Longeur, au —
bord et au millieu sur le draps. Lutilité
de ces deux bandes est de renforcir la partie
du Drap dont la force a été diminuez par
Le trou ovalle sur lequel doit vent estre posez
Les fesses du malade lorsquil est dessus, —
et faire a peu pres loffice dela lunette
dune chaisse percez; Sans le secour de
ces deux bandes il pourait arriver que la

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

pesanteur du malade feroit dechirer le drap
ala partie du trou ovale.
A chaque pied dela couchre jay fait faire,
en dehors, des trou de trois ligne de diamettre
a Cinq poulces de distance audessu les uns des
autres dans lequels on met des chevilles de
fer de pareille grosseur, lorsquil est question
de lever le malade. Lusage de ces trou
placés les uns sur les autres est de lever le
malade a differents degrés de hauteur que
lon veut; avantage dont je retire
actuellement tout le Succés immaginable
aloccasion dela servante dun chaplier de
cette ville, laquelle dans le mois de fevrier
dernier en descendant un escalier qui ecrasa
sous elle, elle en fut quitte en tombant avec
les debris, pour avoir la cuisse gauche
fracturée a sa partie moyenne et superieure,
et une Luxation du bras avec lavantbras, elle
fut apportez a lhotel Dieu, et couchez dans
un lit garnit dun drap, de cette nouvelle
methode. La fracture reduitte et lapareil
posé. Il restoit une grande difficulte de

faciliter ala malade les moyens durine Commodement sans remplir tous les Bandages deau, joint a ce quelle ne pouvoit se servir de son Bras luxé; Cequi nat souffert aucune difficulté par la nouvelle methode, parcequau moyen de lavoir levez ala hauteur dun demy pied sur les chevilles de fer arestez au premier trou, il etoit facille de luy passer Commodement un bain pour touttes ses nessecitez, au moyen de quoy elle ne gateit rien. Sil est question de faire son Lit on la leve sur la quatrieme cheville qui la Met ala hauteur de vingts poulce au dessu de son lit, hauteur qui est plus que suffisante pour faciliter de faire et metre le Lit dela maniere que lon veut.

Cette nouvelle methode est dautant plus avantageuse quelle peut estre pratiquez a tous endroits et avec la même facillité que je lait fait pour la premiere fois. Cecy est lunique methode dont je [illegible] suis servit jusquá present avec tout le Succés le plus avantageux dans touttes les occasions qui se sont presentez pour en faire usage.

ACADEMIE NATIO[NALE] ... BIBLIOTHEQUE

Cette methode peut estre rendue plus aisée, avec
quatres Cordes qui seront atachées au bout de chaque
baton, de 6 pieds et demy passé dans le Drap, et qui
passeront dans des poulies qui seront atachées
ala la teste et aux pieds dela couchette; Les quelles
Cordes reunis ensemble et atachées alessieu
d'une manivelle qui seroit ala traverse de bas,
des pied de derriere, dela couchette. Ce seroit
a ce moyen qu'un enfan seul pourroit
lever le malade sans luy donner aucune
secousse, et luy aider dans tous ses Besoins

a Bayeux ce 25
Mars 1754.

ter